

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1,
GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Odjeljak 1: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Naziv Proizvoda GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1, GCX-4C02-1,
GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Proizvod u obliku Smjesa

Broj sigurnosno tehničkog lista GCX-4C-1

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Odgovarajuće identificirane namjene Tinta na bazi vode za inkjet tisak

Preporuke za nekorisćenje Nikakve informacije nisu dostupne

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telephone (for information): +81-52-824-2735

Uvoznik (USA)
Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard, Bridgewater, NJ 08807, USA
Telephone (for information): +1-877-276-8437
(Europe)
Brother Internationale Industriemaschinen GmbH
Dusseldorfer Str. 7-9, D-46446, Emmerich, am Rhein, Germany
Telephone (for information): +49-2-822-6090
(Australia)
Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835
Unit 2/51 Eastern Creek Drive Eastern Creek, NSW 2766, Australia
Telephone (for information): +61-2-9887-4344
(New Zealand)
BROTHER INTERNATIONAL (NZ) LTD.
27 Matarawa Place, Tauriko Business Estate, Tauriko, Tauranga, New Zealand
Telephone (for information): +64-7-543-5600
(Singapore)
BROTHER INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.
10 Eunos Road 8, #14-01/02 Singapore Post Centre, Singapore 408600, Singapore
Telephone (for information): +65-6538-0311
(Asia)
BROTHER MACHINERY ASIA LTD.
Unit 1207-11, 12/F, 9 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Telephone (for information): +852-2777-0010

Za daljnje informacije kontaktirajte

Adresa elektronske pošte sds.info@brother.co.jp

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1,
GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Telefon za izvanredna stanja CHEMTREC +1-703-527-3887 (International)
CHEMTREC +61-290372994 (Australia)

For France only:
Antipoison Center telephone number: ORFILA +33-1-45-425-959

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Ova mješavina je razvrstana kao opasna u skladu s propisom (EC) 1272/2008 [GHS]

2.2. Elementi označavanja

Uredba (EC) Br. 1272/2008

Ova mješavina je razvrstana kao opasna u skladu s propisom (EC) 1272/2008 [GHS]

EUH208 - Sadrži 1,2-Benzisothiazolin-3-one Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH210 - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev

2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje se smatraju postojanima, bioakumulativnima ili otrovnima (PBT). Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje se smatraju vrlo postojanima ili vrlo bioakumulativnima (vPvB).

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Tvari

Nije primjenljivo

3.2 Smjese

Naziv kemikalije	CAS br	EC br	INDEKS br	Težina-%	Specifična granica koncentracije (SCL)	Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]	Registracijski broj po REACH-u
Water	7732-18-5	231-791-2	-	55-65	-	Nije razvrstano	Nije primjenljivo
Glycerol	56-81-5	200-289-5	-	15-20	-	Nije razvrstano	Nije primjenljivo
Ethylene glycol	107-21-1	203-473-3	603-027-00-1	15-20	-	Acute Tox. 4 (H302)	Nije primjenljivo
Cyan pigment	**	-	-	<10	-	Nije razvrstano	Nije primjenljivo
1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	<0.03	Skin Sens. 1 :: C>=0.05%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2	Nije primjenljivo

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1, GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

						(H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)	
--	--	--	--	--	--	---	--

** POVJERLJIVO

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet	Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.
Udisanje	AKO SE UDIŠE: Premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Kontakt s očima	U slučaju dodira s očima, odmah isprati oči s puno vode najmanje 15 minuta. Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.
Dodir kože	Oprati odmah sa sapunom i puno vode. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.
Gutanje	Odmah zatražite pomoć liječnika. Isprati usta vodom i dati da se popije 100-200 ml vode.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi	Udisanje (Para / Maglica) : Nema prijavljenih ili poznatih specifičnih učinaka i/ili simptoma Za velike količine: Može prouzročiti iritaciju dišnog sustava. Povećane teškoće s disanjem. Kihanje. Kašalj
-----------------	---

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomena liječnicima	Liječiti simptomatski.
-----------------------------	------------------------

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje Suha kemikalija, CO₂, vodeni sprej ili regularna pjena

Neprikladna sredstva za gašenje Ne postoji

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1,
GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Specifične opasnosti koje proizlaze iz kemikalije Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih i otrovnih plinova i para Ugljični monoksid, Ugljični dioksid (CO₂), Dušični oksidi (NO_x), Oksidi sumpora

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce Nositi samostalan dišni aparat za gašenje požara ako je neophodno.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Za ne-interventno osoblje Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom

Za pružaoce hitne pomoći Koristiti osobnu zaštitu preporučenu u odjeljku 8.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša Spriječite ulaz tvari u kanalizaciju. Mora se spriječiti da tekućina od ispiranja uđe u površinske odvođe za vodu.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Metode za zadržavanje Upiti zemljom, pijeskom ili drugim negorivim materijalom te premjestiti u spremnike za kasnije odlaganje.

Metode za čišćenje Obrišite upijajućim ručnikom. Oprati vodom da bi se uklonili preostali tragovi tinte.

Sprječavanje sekundarnih opasnosti Očistiti zagađene predmete i prostore temeljito pridržavajući se propisa za zaštitu okoliša.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Uputa na druge odjeljke Vidjeti odjeljak 8 za dodatne informacije. Vidjeti odjeljak 13 za dodatne informacije.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Savjet za sigurno rukovanje Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

Opća higijena Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Uvjeti skladištenja Čuvati izvan dohvata djece. Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1, GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Posebna krajnja uporaba(e)

Tinta na bazi vode za inkjet tisak

Odjeljak 8: Nadzor nad izloženošću i osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Naziv kemikalije	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Španjolska	Njemačka
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³
Ethylene glycol 107-21-1	TWA 20 ppm TWA 52 mg/m ³ STEL 40 ppm STEL 104 mg/m ³ *	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³ Sk*	TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ *	TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ vía dérmica*	TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m ³ H*
Naziv kemikalije	Italija	Portugal	Nizozemska	Finska	Danska
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 20 mg/m ³	-
Ethylene glycol 107-21-1	TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ pelle*	TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 104 mg/m ³ Ceiling: 100 mg/m ³ P*	TWA: 52 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ STEL: 104 mg/m ³ H*	TWA: 20 ppm TWA: 50 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 100 mg/m ³ iho*	TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m ³ TWA: 10 mg/m ³ H*
Naziv kemikalije	Austrija	Švicarska	Poljska	Norveška	Irska
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 100 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-	-
Ethylene glycol 107-21-1	TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m ³ STEL 20 ppm STEL 52 mg/m ³ H*	TWA: 10 ppm TWA: 26 mg/m ³ STEL: 20 ppm STEL: 52 mg/m ³ H*	STEL: 50 mg/m ³ TWA: 15 mg/m ³	TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 104 mg/m ³ STEL: 40 ppm H*	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 20 ppm TWA: 52 mg/m ³ STEL: 40 ppm STEL: 30 mg/m ³ STEL: 104 mg/m ³ Sk*

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne.

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

8.2. Nadzor nad izloženošću

Odgovarajući tehnički nadzor

Dobra opća ventilacija morala bi biti dovoljna u uvjetima normalnog korištenja.

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1, GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Osobna zaštitna oprema	Nije potrebno u normalnim uvjetima. Za uporabu izvan normalnih radnih postupaka (kao u slučaju velikog prolijevanja), potrebno je učiniti sljedeće:
Zaštita očiju/lica	Zaštitne naočale.
Zaštita ruku	Zaštitne rukavice.
Zaštita tijela i kože	Ako postoji opasnost od dodira:, Pregača, Čizme
Zaštita dišnog sustava	Koristiti prikladnu zaštitu organa za disanje.
Nadzor nad izloženosti okoliša	Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled		
Fizičko stanje	Tekućina	
Boja	plavo	
Miris	Ne postoji	
Prag mirisa	Nikakve informacije nisu dostupne	
Svojstvo	Vrijednosti	Napomene • Metoda
pH	8.0 - 9.5	
Talište / ledište	Nema dostupnih podataka °C	
Vrelište / raspon vrenja	100 °C	
Plamište	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Brzina isparavanja	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Granica zapaljivosti u zraku		Ni jedan nije poznat
Gornja granica zapaljivosti:	Nema dostupnih podataka	
Donja granica zapaljivosti:	Nema dostupnih podataka	
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Gustoća pare	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Relativna gustoća	1.1	(H ₂ O=1)
Topljivost u vodi	Topiv u vodi	
Topljivost(i)	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Koeficijent raspodjele	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Temperatura samozapaljenja	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Temperatura raspada	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Kinematska viskoznost	Nema dostupnih podataka	Ni jedan nije poznat
Dinamička viskoznost	<6.0 mPa s	@ 25°C
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1,
GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

9.2.1. Podaci o kategorijama fizičke opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne

9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne postoji.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Čuvati od topline. Držati dalje od vode i vlažnog zraka.

10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline, Lužine, Oksidirajuće sredstvo, Reducirajuće sredstvo

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid, Ugljični dioksid (CO₂), Dušični oksidi (NO_x), Oksidi sumpora

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Informacije o proizvodu

Udisanje	Nikakve informacije nisu dostupne
Kontakt s očima	Nikakve informacije nisu dostupne
Dodir kože	Nikakve informacije nisu dostupne
Gutanje	Može biti štetno ako se proguta

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1, GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta

ATEmix (oralno) 2,748.10 mg/kg
ATEmix (dermalno) 29,418.70 mg/kg

nagrizanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože Nikakve informacije nisu dostupne

Mutageni učinak na zametne stanice Nikakve informacije nisu dostupne

Karcinogenost Tinta za tisak: IARC klasifikacija: Skupina 3. Neklasificirani humani karcinogen

Sastojci ovog proizvoda nisu klasificirani kao karcinogeni sukladno IARC monografiji, NTP i OSHA

Reproduktivna toksičnost Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOJ - jednokratno izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne.

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne.

Potencijalni zdravstveni učinci
Oko : Može izazvati blagu nadraženost
Koža : Produljeno izlaganje može izazvati nadraženost kože
Gutanje : Gutanje može uzrokovati gastrointestinalnu nadraženost, mučninu, povraćanje i proljev
Udisanje : Nije očekivani način izloženosti Prekomjerno izlaganje može izazvati iritaciju dišnih putova.

11.2. Podaci o drugim opasnostima

Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ekotoksičnost

Sadrži 3 % komponenti s nepoznatim opasnostima po vodeni okoliš

Naziv kemikalije	Alge/vodeno bilje	Riba	Toksičnost za mikroorganizme	Ljuskavci
Glycerol	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h,	-	-

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1, GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Ethylene glycol	EC50: 6500 - 13000mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata)	Onchorhynchus mykiss) LC50: 14 - 18mL/L (96h, Onchorhynchus mykiss) LC50: 40000 - 60000mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =16000mg/L (96h, Poecilia reticulata) LC50: =27540mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =40761mg/L (96h, Onchorhynchus mykiss) LC50: =41000mg/L (96h, Onchorhynchus mykiss)	EC50 = 10000 mg/L 16 h EC50 = 620 mg/L 30 min EC50 = 620.0 mg/L 30 min	EC50: =46300mg/L (48h, Daphnia magna)
-----------------	---	---	--	---------------------------------------

12.2. Postojanost i razgradivost

Nikakve informacije nisu dostupne.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nema podataka za ovaj proizvod.

Informacije o komponenti

Naziv kemikalije	Koeficijent raspodjele
Glycerol	-1.76
Ethylene glycol	-1.93
1,2-Benzisothiazolin-3-one	1.3

12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakve informacije nisu dostupne.

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje se smatraju postojanima, bioakumulativnima ili otrovnima (PBT). Ovaj proizvod ne sadrži tvari koje se smatraju vrlo postojanima ili vrlo bioakumulativnima (vPvB).

12.6. Endokrina disruptivna svojstva

Nikakve informacije nisu dostupne.

12.7. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Odlagati u skladu s federalnim, državnim i lokalnim propisima.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1,
GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

**Međunarodni pomorski kodeks za
prijevoz opasnih tvari (IMDG)**

14.1 UN/ID br	Nije regulirano
14.2 Ispravno otpremno ime	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Zagađivalo mora	Nije primjenljivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji
14.7 Prijevoz u različenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC	Nije primjenljivo

RID

14.1 UN/ID br	Nije regulirano
14.2 Ispravno otpremno ime	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Opasnost za okoliš	Nije primjenljivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji

ADR

14.1 UN/ID br	Nije regulirano
14.2 Ispravno otpremno ime	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Opasnost za okoliš	Nije primjenljivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji

**Međunarodna udruga zrakoplovnih
prijevoznika (IATA)**

14.1 UN/ID br	Nije regulirano
14.2 Ispravno otpremno ime	Nije regulirano
14.3 Klasa opasnosti	Nije regulirano
14.4 Skupina pakiranja	Nije regulirano
14.5 Opasnost za okoliš	Nije primjenljivo
14.6 Posebne odredbe	Ne postoji

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

EU-Regulations

* Ne sadrži tvari navedene u Uredbi REACH (EZ) br. 1907/2006 DODATAK XVII.

* Ne sadrži nijednu supstancu koja je navedena u Uredbi REACH (EZ) br. 1907/2006 o popisu kandidata za autorizaciju.

* Ne sadrži tvari navedene u Uredbi REACH (EZ) br. 1907/2006 DODATAK XIV.

Nacionalni propisi

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Naziv Proizvoda: GCX-4C-1, GCX-4C20-1, GCX-4C50-1, GCX-4C70-1, GCX-4C35-1,
GCX-4C02-1, GCX-4C20K-1, GCX-6C18L-1, GCX-6C09L-1

Datum revizije: 21-svi-2021

Datum izdavanja: 12-lis-2018

Broj revizije: 5

Broj sigurnosno tehničkog lista: GCX-4C-1

Nema procjena kemijske sigurnosti je provedeno.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu

Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš

Kazalo

SVHC: Tvari zabrinjavajućih svojstava za ovlaštenje:

TWA

TWA (vremenski prosjek)

STEL

STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)

**

Poslovna tajna

Ključne literaturne reference i izvori podataka

Nikakve informacije nisu dostupne

Datum revizije 21-svi-2021

Datum izdavanja 12-lis-2018

Napomena revizije

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista : 1

Ovaj Sigurnosno tehnički list za materijal je u skladu sa zahtjevima Propisa (EC) Br 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije se odnose samo na ovaj proizvod. On možda neće vrijediti ako se koristi u kombinaciji s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kojim drugim procesima, i temelji se na našem najboljem poznavanju, počevši od dana pripreme (revizije).